



## Linssen Yachts Standard Spezifikation

### Linssen 40 SL AC

Fassung:

Item	Umschreibung	Seite	1
<b>BASIS DATEN</b>			
01010.05	Bauweise	: SPH (Softchine Prestressed Hull)	
	Schiffsboden/Rumpf/Decks/Vertikale Aufbauten	: 6/5/4/4 mm.	
	Gewicht/Wasserverdrängung	: 17.000 kg / 17 m <sup>3</sup>	
01020.05	LüA x Breite x Tiefgang	: ± 12,85 x 4,25 x 1,20 m. (1-motorige Version) : ± 12,85 x 4,25 x 1,22 m. (2-motorige Version)	
	Länge über Deck	: ± 12,05 m.	
	Länge Wasserlinie	: ± 10,80 m.	
	Min. Durchfahrtshöhe	: ± 2,93 m.	
	Stehhöhe VK/Salon/AK	: ± 1,97/2,01/1,99 m.	
01030.03	CE-Klassifikation	: B (Meer)	
	Maximal empfohlte Personen-Anzahl	: 10	
13010.06	Motorisierung	: 1x 5 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D3-110 ZF 45-H / 3,031 : 1 1x 82 kW (110 PS), 3000 rpm	
	Lichtmaschine	: 180A-12V	
03040.01	Tankinhalt Diesel	: ± 750 ltr.	
	Tankinhalt Wasser	: ± 440 ltr.	
	Tankinhalt Schwarzwasser	: ± 300 ltr.	

## 1. KASKO

### 1.1 EXTERIEUR

- 11015.01 Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts SPH® Bauweise
- 11020.01 Edelstahlsockel für Windschutzscheibe
- 11025.02 Außensteuerstand mit hochwertigen "Soft Coat" Instrumentenpanelen
- 11030.01 Integriertes profiliertes Schanzkleid rundum Achterdeck
- 11040.02 Integrierte Deckskisten, U-förmige Sitzbank mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder
- 11080.01 Integrierte zentrale Hecktür zur Badeplattform

### 1.2 EDELSTAHL

- 12010.01 Seereling aus poliertem Edelstahl
- 12020.01 Seiteneinstiege mit Edelstahlketten
- 12030.01 Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
- 12050.02 Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
- 12055.01 Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
- 12080.01 Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck
- 12120.01 Bequeme solide Teak Stufe zur Badeplattform mit eleganten Geländer an BB- und SB-Seite
- 12125.01 Teakstufe in Gangborden
- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

## Linssen 40 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	2
------	--------------	-------	---

### 1.3 TECHNIK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13061.03 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13270.02 Vorbereitungen für nachträgliche Montage eines Linssen Tenderlifts an der Badeplattform
- 13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio am Außensteuerstand

## 2. FARBSYSTEM

### 2.1 FARBSYSTEM & DECK VERARBEITUNG

- 21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21040.01 Achterdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum
- 21090.25 Original Linssen SL-Farbschema:
  - Aufbau und Rumpf : Egg Shell White
  - Wasserpass : SL Bow-Up Design, Schwarz
  - Antifouling : Schwarz
  - Stoßleiste : Schwarz
  - Persenningfarbe : Sunbrella Marine Steel
  - Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/Ventilations: "Smoke grey" getönt

## 3. MASCHINENRAUM

### 3.1 TECHNIK

- 31010.03 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31020.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.01 Spezielle geräuscharme Schraube
- 31032.06 Elektrische Bugschraube Side Power 24V/120 Kgf (6,4 kW / 8,55 PS) einschl. 2x zusätzliche wartungsfreie Startnetzbatterien 170Ah.
- 31070.03 Elektronische Motorbedienung 1 Hebel am Steuerstand
- 31100.01 Hydraulische Steuerung
- 31096.02 Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Steuerstand
- 31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage
- 31150.05 Zentral positionierter Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung einschl. Niveaumesser ± 750 L.
- 31160.03 Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung
- 31170.03 Separater zweiter (1x pro Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider
- 31210.01 Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank

## Linssen 40 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	3
31240.07	Linssen Compartment Controlled Heating mit separater Tag/Nacht Funktion bestehend aus 1x 5,5kW Heizluft Heizung für Salon und Pantry mit Bedienung im Salon und 1x 5,5 kW für VK/Tagestoilette/AK/Toilette AK/Gästekabine mit Bedienung in der AK. In VK/Gästekabine/Toiletten abschliessbare Ausströmer		
31310.01	Maschinenraumbeleuchtung mit Schalter und Kontrolllicht im Hauptschaltpaneel		
31330.01	Eingang zum Maschinenraum über Treppe neben Motor		
31700.03	Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum		
31750.01	Schalldämpfpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket		

### 3.2 BORDWASSER

32010.02	Automatisches Bordwasser-Drucksystem, einschließlich soliden Kunststoff- Bordwassertanks mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung (± 440 ltr.), einschl. analoge Niveau Indikation im Schaltpaneel		
32020.01	Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem.		
32050.04	Warmwasserbereiter, Boiler 60 l		
32060.01	230 V / 800W Heizelement im Boiler montiert		
32080.03	Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, ± 300 L. einschließlich analoge Niveau Indikation		
32095.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords. Abfluspumpe(n) Dusche(s) ausgeführt mit Zeitrelais.		
32110.02	Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"		
32180.02	Elektrische Lenzpumpe im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage, manuelle Schaltung.		
32200.01	Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel		

### 3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

33022.01	Linssen Yachts ICCISS Hauptschaltpanelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände		
33030.01	230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.		
33050.21	Landanschluss mit galvanischem Isolator zur optimalen Trennung zwischen Bordnetz und Landstromversorgung		
33082.03	Bordnetz 12 V. mit 3 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetz Batterien 170 Ah.		
33180.01	Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetz Batterie 170 Ah.		
33230.03	Extra Ladegerät Bug- und Heckschraubengruppe		
33271.03	Automatischer Batterielader/Umformer Typ Victron Quattro 12/3000 mit Batteriemonitor		

### 3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

34010.01	Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahl-/Betriebsstundenzähler. Integrierte Indikation Temperatur, Turbodruck Drehzahl digital, Spannung Startnetz. Kühlwassertemperatur- und Öldruck Alarm. Spannungsalarm		
34030.02	Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand		
34050.02	DHI geprüfte LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung		
34070.01	Reservekabel Kompass / Windset		

#### 3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE

## Linssen 40 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	4
34080.14	Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand		
<b>3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF</b>			
35010.00	Magnesium- oder Zinkanoden (abhängig vom Fahrrevier)		
35020.01	Original rundumlaufende Kunststoff Linssen Stoßleiste, ausgeführt mit kugelrunden Endkappen am Spiegel		
35040.01	Schiffsname am Bug und Heck. Heimathafen und Registernummer am Heck in RAL7022. Schriftart Bug; P22 Lucilee Pro Regular. Schriftart Heck; Handel Gothic D medium.		
35081.23	Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrolle und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 20 Kg. Bruce Anker.		
<b>3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU</b>			
37010.03	Robuste Scheibenwischerinstallation Windschutzscheibe (3x)		
37040.03	Scheiben Sprüh Installation Windschutzscheibe für drei Scheibenwischer einschl. Wisch/Wasch Funktion		
37070.04	Original Linssen Design Mast mit zwei Rahe, pulverbeschichtet in Aufbaufarbe		
37075.02	Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"		
37110.18	Steuerstuhl, Edelstahl verstellbares Untergestell. Kunstleder Farbe Maglia Uyuni		
37182.01	Motorraumbelüftung ausgeführt mit sportlich Edelstahl Linssen Design "Sport Luxury" logo		
37245.01	Teak Deckkiste Zwischenstück Tischmodell		
37261.02	Teak Schiebeluke		
37271.11	Eingangstüren lackiert in Aufbaufarbe		
<b>3.8 FENSTER</b>			
38011.31	Fenster im Salon aus Pulverbeschichtet Aluminium-Profilen, Farbe Grau, mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, "Smoke grey" getönt		
38041.32	Klappfenster in der Front des Salons an der SB-Seite, Profilen Grau, in "Smoke grey" getöntem Glas		
38071.32	Aluminium Schiebefenster im Salon, Profilen Grau, Glas "Smoke Grey" getönt an BB Seite		
38081.31	Aluminium Fenster im Salon, fest ausgeführt, Profilen Grau, Glas "Smoke Grey" getönt an SB Seite		
38300.36	Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte (6x), Profil Farbe Grau		
38320.31	Bullaugen, klappend, in der Achterkajüte mit blankem Acrylat (6x), Profil Farbe Grau		
38401.11	Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas im VK		
38411.11	2x Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der Mittelkabine und Toilettenraum		
38421.11	Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas in der Achterkajüte		
38431.11	Fünfteilige Windschutzscheibe aus anodisierten Aluminiumprofilen in Aufbaufarbe mit Sekurit-Sicherheitsglas getönt in "Smoke Grey", montiert auf einem Sockel aus lackiertem Edelstahl		

## Linssen 40 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	5
------	--------------	-------	---

### 4. INTERIEUR

#### ALLGEMEIN

- 40010.01 Edler Holzausbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
- 40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish
- 40030.02 Deckenverkleidung in elegantem Vinyl Finish Paneele
- 40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe. Luken in Durchgang zu VK mit Scharnieren ausgeführt.
- 40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
- 40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

#### 4.1 ACHTERKAJÜTE

- 41021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost inklusiv große Schubladen unter dem Bett
- 41031.01 Nachttisch an BB - Seite
- 41041.01 Nachttisch an SB - Seite
- 41412.01 Gepolsterte Wandverkleidung in der AK an SB-Seite
- 41101.01 Begehbarer Kleiderschrank an BB Seite

#### 4.1.2 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 41062.01 Toilettenraum in der AK in HPL Finish
- 41071.02 Waschbecken im Toilettenraum AK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in originales Corian® "Nimbus Prima"
- 41092.01 Dusche in der AK ausgeführt in HPL Finish
- 41092.91 Duschwannen in Corian Typ Clamshell ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf, ohne Fußleisten

#### 4.2 SALON & PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
- 42035.03 Eleganter Salontisch, niedriges Modell
- 42041.01 Edelstahl hochglanz Handgriff an der Salontreppe
- 42071.01 Dinette im Salon mit integrierter Stauraum
- 42081.01 U-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
- 42092.01 U-förmige Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Nimbus Prima"
- 42099.99 Zusätzliche Arbeitsfläche in der Pantry durch Kirschbaumholz Klappteil neben Kochplatte
- 42141.01 Funktioneller Stauraum im Vorschiff mit automatischem Lichtschalter
- 42414.01 Wandpaneelle im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

#### 4.3.1 VORDERKAJÜTE UND MITTELKABINE

- 43021.01 Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und 2 Schubladen
- 43031.01 Geräumiger kombinierter Hängeschrank/Wäscheschrank an BB-Seite
- 43041.02 Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
- 43101.01 Zwei Einzelbetten in Mittelkabine einschl. Schublade unter SB Bett
- 43121.01 Geräumiger Wäscheschrank in Mittelkabine
- 43111.01 Kleiner Schrank zwischen Betten in Mittelkabine
- 43412.02 Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (4 Panelen)

#### 4.3.2 DUSCHE UND TOILETTENRAUM

## Linssen 40 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	6
43062.01	Die Wände vom Toiletraum in HPL Finish		
43071.02	Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Nimbus Prima"		
43082.01	Dusche in der VK ausgeführt in HPL Finish		
43082.91	Duschwannen in Corian Typ Clamshell ausgeführt mit Rillen für den Wasserablauf, ohne Fußleisten		
43081.11	Stauraum in der VK Dusche, geeignet für eventuelle Montage von Waschmaschine/Trockner		

### 5. VERARBEITUNG

#### 5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

- 51010.05 LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
- 51070.11 Luxuriöse LED Leselampen (2x) in der Achterkajüte
- 51110.05 Indirekte Beleuchtung in die Stufe zur Pantry
- 51400.01 1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
- 51500.00 1 x 12 V. Steckdose bei Dinette im Salon
- 51607.01 230V Steckdosen in der AK (1x), Toilette AK (1x), VK (1x), Toilette VK (1x), Dinette (1x) und Pantry (1x doppelt)

#### 5.2 PANTRY

- 52015.01 Bar-Schrankschublade im Salon einschl. Linssen Yachts Gläserersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 5 Whiskygläser und 6 Weingläser
- 52020.01 Integrierter Abfalleimer im Schrank
- 52025.01 Gleitschutzmatten in Schubladen Pantry
- 52030.01 Besteckfach in Schublade
- 52040.02 110 l. Kühlschrank mit Gefrierfach in Pantry
- 52105.02 Gasinstallation mit Campinggaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform
- 52110.02 Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher
- 52120.02 Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher
- 52180.01 Edelstahlspüle
- 53020.03 Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

#### 5.3 SANITÄR

- 53010.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK
- 53015.01 Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der AK
- 53030.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
- 53040.03 Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum AK Type Grohe Essence
- 53050.04 VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53060.04 AK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
- 53070.01 Duschvorhang in der Achterkajüte
- 53130.02 Elektrische Toilette in der Vorderkajüte mit Bordwasserspülung
- 53140.02 Elektrische Toilette in der Achterkajüte mit Bordwasserspülung

#### 5.4 AUDIO / VIDEO

- 54010.02 Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast.  
Audio-Streaming möglich  
Bedienung über den App FUSION Link möglich  
DAB+ bereit

## Linssen 40 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	7
	AM/FM einschließlich RDS Verstärker Class-AB 4x 50W		
<b>5.6 INTERIEUR POLSTERUNG</b>			
56021.06	Dinettebänke ausgestattet in Mocka Rock		
56031.06	L-Salonbank ausgestattet in Mocka Rock		
56101.11	Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.		
56131.11	Matratze 1x 2 Pers. in Achterkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten		
56161.01	Matratze 2x 1 Pers. in Mittelkabine Typ Kaltschaum 10 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.		
56300.01	Edele Vorhänge für Fenster und Luken Salon, VK und AK, Farbe Crème		
<b>5.7 EXTERIEUR POLSTERUNG</b>			
57015.06	Kissensatz für U-Sofa Achterdeck in Kunstleder, Farbe Maglia Uyuni		
<b>5.8 AUSSTATTUNG</b>			
58010.01	Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln		
58020.01	Komplette Fahrausrüstung bestehend aus 6 Fender, 4 Festmacher (10 Meter), Bootshaken, Rettungsring, Pütz, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgleine für Ankerkette und Ankerball		
58030.01	Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157		
58040.01	Feuerlöscher (2x 2 kg) 1x in Salonbank, 1x im "Kellerraum" gemäß Feuerklasse ABC		
58045.01	Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten		
<b>5.9 VERDECKE &amp; PERSENNINGE</b>			
59030.04	Cabrio, geschlossenes Modell über dem kompletten Achterdeck, Sunbrella Marine steel Grey. Die Seite- und/oder Achterwand können geöffnet werden mit einem Reißverschluss.		
59130.04	Abdeckpersenning für Steuerstand, Sunbrella Marine steel Grey		